


Zdarzenie miało miejsce w listopadowy weekend, około 10 podczas schodzenia z góry (nie miałam wygodnych butów) poślizgnęłam się i wykrzywiła mi się prawa kostka. Po dwóch dniach w poniedziałek z silnym bólem stopy i kostki trafiłam do lekarza na prześwietlenie, które wykazało prawdopodobne pęknięcie śródstopia, dostałam wówczas opaskę uciskową na stopę i maść przeciwbólową na stłuczenia i zwichnięcia.

W poniedziałek w godzinach wieczornych otrzymałam od Pani Anny energię na odległość do Wrocławia na bolącą i spuchniętą stopę. Na drugi dzień rano, ku mojemu zdziwieniu, opuchlizna zeszła, a ból zmniejszył się na tyle że mogłam bez problemu chodzić.

Kolejnego dnia w środę miałam zaplanowaną kontrolę u ortopedy, który był wyraźnie zdziwiony tak szybką poprawą i prawie znikomym bólem – w skali 1-10 ból oceniany w poniedziałek na 10 zmniejszył się do 3. Lekarz zalecił mi zdjęcie opaski uciskowej, jak również powtórzenie prześwietlenia w przypadku gdyby ból powrócił.

Przed końcem tygodnia ból zniknął całkowicie i nie mam problemu ze stopą i kostką aż do dzisiaj.

Paulina C.


Droga Anno!

Od 20 lat zmagam się z dną moczanową. Po kilku (3-4) zabiegach, które wykonałaś Anno (lipiec-sierpień 2017) do dnia dotychczasowego nie odczuwam dolegliwości związanej z dną moczanową. Milurit- lek który przyjmuję się codziennie, oprócz tego po konsultacji z lekarzem do 1 tabletki co 2 dni. Intensywny ruch, czy nawet lekkie urazy nie kończą się stanami zapalnymi i bólem lecz automatycznie "zakłada się" mechanizm wydalania (częstego) moczu. Pomimo nieprzestępania rygorystycznej diety związanej z dolegliwością nie odczuwam, żadnych objawów bólowych, które przez ostatnie 20 lat torsemol były mi dość częste.

Z wyrazami wdzięczności

Krzysztof (lat 55)

Fani Anno

Po badaniu ultrasonograficznym wykonanym ~~we~~ w sierpniu 2016 roku lekarz stwierdził w okolicy brzojna dolnego prawej nerwi torbiel w wielkości 32x27mm.

Po wizycie u Pani w maju 2017 roku i zabiegu diatermokoagulacyjnym ustąpiły dolegliwości związane z torbielą. Badanie USG wykonane we wrześniu 2017 roku wykazało zmniejszenie torbieli do wymiarów 1,2x1,3mm

Jeszcze raz dziękuję

Jadwiga (lat 80)